



Peugeot a édité ce guide pour vous aider à configurer votre **Boxer** selon vos désirs. Vous y trouverez aussi toutes les caractéristiques techniques qui distinguent votre **Boxer** et toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur les services que Peugeot vous apporte.

Certaines versions ou couleurs et certains équipements, peuvent provisoirement être indisponibles en raison de ruptures d'approvisionnement de quelques fournisseurs. Merci de vous rapprocher de votre point de vente Peugeot pour plus de précision.

PEUGEOT BOXER

18C


TARIFS, ÉQUIPEMENTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

applicables au 2 juillet 2018




V2.0
17/07/2018

Dimensions




A



	L1		L2		L3		L4	
	H1	H2	H1	H2	H2	H3	H2	H3
a	3000		3450		4035		4035	
b	1662	1932	1662	1932	1932	2172	1932	2172
c	2670		3120		3705		4070	
d	493/602							
e	1075		1250		1250		1250	
f	1485		1485		1755		1755	
g	1520	1790	1520	1790	1790	2030	1790	2030

Visuels non contractuels

Dimensions



Visuels non contractuels

Dimensions


L1	L2	L3	L4	I
		 <p>15 m³</p>	 <p>17 m³</p>	H3
 <p>9,5 m³</p>	 <p>11,5 m³</p>	 <p>13 m³</p>	 <p>15 m³</p>	H2
 <p>8 m³</p>	 <p>10 m³</p>			H1

L1	L2	L3	L4	E
		 <p>3,3 t / 3,5 t / 4 t</p>	 <p>3,5 t / 4 t</p>	H3
 <p>3 t / 3,3 t / 3,5 t</p>	 <p>3 t / 3,3 t / 3,5 t / 4 t</p>	 <p>3,3 t / 3,5 t / 4 t</p>	 <p>3,5 t / 4 t</p>	H2
 <p>2,8 t / 3 t / 3,3 t / 3,5 t / 4 t</p>	 <p>3 t / 3,3 t / 3,5 t</p>			H1


Visuels non contractuels

1.1 CHOISISSEZ VOTRE FINITION

Silhouettes disponibles sur les Fourgons Tôlés Légers 3xx et Lourds 4xx :



Finitions disponibles sur les Fourgons Tôlés



1.2 CHOISISSEZ VOTRE FINITION

CABINE APPROFONDIE

ABS-ESP
Aide au Freinage d'Urgence
Airbag conducteur
Alternateur renforcé
Banquette passager 2 places
Capucine de rangement
Cabine appro fermée
Coffre de rangement sous les assises
Portes arrière tôlees
Préconditionnement radio
Prise 12 volts espace de chargement
Rang 2 : Banquette 4 places équipées de ceintures de sécurité homologuées 3 points
Revêtement antidérapant gris sur plancher
Roue de secours
Transformation Durisotti
Trappes permettant l'accès à l'espace utile sous les sièges depuis la cellule de chargement
Vitres latérales en rang 2

FOURGON VITRE PRO

ABS-ESP
Aide au Freinage d'Urgence
Airbag conducteur
Alternateur renforcé
Banquette passager 2 places
Capucine de rangement
Condamnation séparée de la cabine et de la cellule de chargement avec plip
Détection de non bouclage de ceinture conducteur
Echelle
Lève-vitres électriques
Portes arrière battantes vitrées avec vitres chauffantes
Porte latérale coulissante droite vitrée
Prise 12 volts espace de chargement
Prise Transformateur
Roue de secours

+

Suspension renforcée bilame (uniquement sur 435 L4H2)

2.1 LES ÉQUIPEMENTS

		Fourgons Tôlés & Vitrés Pro / Cabine Approfondie	Fourgons Tôlés Premium	Fourgons Tôlés Premium Pack
Confort	Aide au stationnement arrière	○	○	●
	Air conditionné manuel	○	●	●
	10 anneaux d'arrimage dans la cellule de chargement (sauf Cabine Approfondie)	● (L1H1, L1H2, L2H1, L2H2)	● (L1H1, L1H2, L2H1, L2H2)	● (L1H1, L2H2)
	12 anneaux d'arrimage dans la cellule de chargement (sauf Cabine Approfondie)	● (L3H2, L3H3, L4H2, L4H3)	● (L3H2, L3H3, L4H2, L4H3)	● (L3H2)
	Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée	○ (Fourgon Vitré & Cab. Appro.)	●	●
	Bacs de rangement dans les portes	●	●	●
	Banquette passager 2 places	●		
	Banquette passager 2 places avec tablette écriteire relevable		●	●
	Boîte à gants	●	●	●
	Capucine de rangement - 22l	●	●	●
	Coffre central sur planche de bord	●	●	●
	Essuie-vitre avant à 2 vitesses avec intermittence	●	●	●
	Lève-vitres électriques séquentiel montée et descente sans anti-pincement côté conducteur	●	●	●
	Lève-vitres électriques séquentiel uniquement à la descente côté Passager	●	●	●
	Marchepieds intégrés dans les pare-chocs avant	●	●	●
	Ordinateur de bord	●	●	●
	Ouverture des portes arrière à 180°	●	●	●
	Porte latérale droite coulissante	●	●	●
	Portes arrière battantes	●	●	●
	Portes arrière vitrées et dégivrantes (De série uniquement sur le Fourgon Vitrée)	○	○	
	Porte-gobelets		●	●
	Prise 12v dans la cabine	●	●	●
	Rangement sous les assises avant		●	●
	Réservoir à carburant - 90l	●	●	●
	Rétroviseurs électriques et chauffants	○	●	●
	Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	○ (Uniquement sur cabine appro)	○	●
	Siège conducteur réglable en hauteur à dossier inclinable et réglage longitudinal	●	●	●
Siège conducteur à dossier inclinable avec accoudoir et réglages longitudinal et lombaire		●	●	
Suspension Renforcée Bilame (uniquement sur 435 L4H2)	● (uniquement sur Vitré 435)			
Tablette écriteire au dos de la banquette passager		●	●	
Tablette écriteire support tablette			●	
Vitres teintées	●	●	●	
Volant réglable en profondeur	●	●	●	
Sécurité	ABS-ESP	●	●	●
	Aide au Freinage d'Urgence (AFU)	●	●	●
	Airbag conducteur	●	●	●
	Anti-démarrage électronique par transpondeur	●	●	●
	Baguettes latérales de protection	●	●	●
	Cloison de séparation (Uniquement sur Fourgons Tôlés)	●	●	●
	Condamnation séparée de la cabine et de la cellule de chargement	●	●	●
	Condamnation centralisée à distance avec plip haute fréquence	●	●	●
	Contrôle dynamique de stabilité ESP et antipatinage ASR (Inclus l'aide au démarrage en pente)	●	●	●
	Feux antibrouillard arrière	●	●	●
	Projecteurs antibrouillard	○	○	●
	Régulateur/Limiteur de vitesse	○	●	●
Roue de secours sous plancher positionnable avec treuil	●	●	●	
Témoin et signal sonore de non-bouclage de ceinture conducteur	●	●	●	
Protec.	Cloison de séparation tôlée (Uniquement sur fourgon)	●	●	●
	Echelle de protection derrière le conducteur (de série sur Fourgon Vitré, non disponible sur Cabine Approfondie)	○		
Audio & Nav.	Chargeur USB			●
	Kit téléphone Bluetooth		●	●
	Navigation		○	●
	Radio CD MP3, écran tactile et Bluetooth®, Prise USB		●	●
Equip. Spécif.	Alternateur renforcé	●	●	●

○ = en option ● = de série

3. COULEURS & GARNISSAGES

Teintes opaques	Teintes métallisées
-----------------	---------------------

Blanc Banquise	Bleu Impérial	Jaune Carioca	Bleu Line	Rouge Tiziano	Gris Aluminium	Golden White	Bleu Lago Azzuro	Rouge Profond	Gris Graphite	Gris Fer
P0WP	P04P	P0B1	P05V	P01X	M0ZR	M0H8	M04F	M01Q	M0E9	M0ZW

Fourgon Tôlé	Tissu DARKO	35FX	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	
Fourgon Vitré			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Cabine Approfondie			●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○

O= en option ● = de série



Réf. : COLOR_WPP0



Réf. : COLOR_4PP0



Réf. : COLOR_B1P0



Réf. : COLOR_5VP0



Réf. : COLOR_1XP0



Réf. : COLOR_ZRM0



Réf. : COLOR_H8M0



Réf. : COLOR_4FM0



Réf. : COLOR_1QM0



Réf. : COLOR_E9M0



Réf. : COLOR_ZWM0

4.1 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Fourgon Tôle 330					
L1 H1					
	BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6	
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,963			
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050			
	Hauteur (m)	2,254			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565			
	Empattement (m)	3,000			
	Porte-à-faux AV (m)	0,948			
	Porte-à-faux AR (m)	1,015			
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	5,38			
	Rayon de braquage entre les murs (m)	5,72			
Garde au sol (mm) *	176				
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	8			
	Longueur utile de plancher (m)	2,670			
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422			
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	1,888			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	2,464			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	2,666			
	Hauteur utile au centre (m)	1,662			
Largeur utile au centre (m)	1,870				
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,075			
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,485			
	Hauteur des portes arrière (m)	1,520			
	Largeur des portes arrière (m)	1,562			
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1920	1935	1935	1935
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3000	3000	3000	3000
	Charge utile (Kg) ¹	1155	1140	1140	1140
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1630			
Charge maxi essieu arrière (Kg)	1650				
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7			
	Cylindrée (cm ³)	1997			
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne			
	Nombre de soupapes par cylindre	4			
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6			
Type d'injection	Continental				
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans				
Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	140	150	150	160
	Consommation - cycle urbain	6,5	6,5	6,2	6,2
	Consommation - cycle extra - urbain	5,7	5,7	5,6	5,6
	Consommation - cycle mixte	6	6	5,8	5,8
	Emissions CO2 (g/km)	158	158	154	154
	Capacité du réservoir (litres)	90			
BV, Freins, Pneu. & Susp.	Nombre de rapports	6			
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques			
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à la me longitudinale			

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur) Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé. Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.2 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Fourgon Tôle 330					
L1 H2					
		BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)				4,963
	Largeur hors rétroviseurs (m)				2,050
	Hauteur (m)				2,522
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)				0,535 à 0,565
	Empattement (m)				3,000
	Porte-à-faux AV (m)				0,948
	Porte-à-faux AR (m)				1,015
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)				5,38
	Rayon de braquage entre les murs (m)				5,72
Garde au sol (mm) *				176	
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)				9,5
	Longueur utile de plancher (m)				2,670
	Largeur utile aux passages de roues (m)				1,422
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)				1,888
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)				2,464
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)				2,666
	Hauteur utile au centre (m)				1,932
	Largeur utile au centre (m)				1,870
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)				1,075
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)				1,485
	Hauteur des portes arrière (m)				1,790
	Largeur des portes arrière (m)				1,562
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1950	1965	1965	1965
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3000	3000	3000	3000
	Charge utile (Kg) ¹	1125	1110	1110	1110
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1630			
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	1650			
Motorisations	Puissance administrative (cv)				7
	Cylindrée (cm ³)				1997
	Nombre de cylindres / Disposition				4 en ligne
	Nombre de soupapes par cylindre				4
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution				Euro 6
	Type d'injection				Continental
Intervalle de maintenance				50 000 Km ou 2 ans	
Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	138	148	148	156
	Consommation - cycle urbain	6,5	6,7	6,5	6,5
	Consommation - cycle extra - urbain	5,7	5,9	5,7	5,7
	Consommation - cycle mixte	6	6,2	6	6
	Emissions CO ₂ (g/km)	158	163	159	159
	Capacité du réservoir (litres)				90
BV, Freins, Pneu. & Susp.	Nombre de rapports				6
	Type de pneumatiques				215 / 70 R 15 C
	Type de freins avant / Type de freins arrière				Disques ventilés / Disques
	Type de suspension avant				A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers
	Type de suspension arrière				Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹ Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur) Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.3 TOUT SAVOIR SUR BOXER

		Fourgon Tôle 330			
		L2 H1			
		BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,413			
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050			
	Hauteur (m)	2,254			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565			
	Empattement (m)	3,450			
	Porte-à-faux AV (m)	0,948			
	Porte-à-faux AR (m)	1,015			
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	6,15			
	Rayon de braquage entre les murs (m)	6,42			
Garde au sol (mm) *	180				
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	10			
	Longueur utile de plancher (m)	3,120			
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422			
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	1,638			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	2,914			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	3,116			
	Hauteur utile au centre (m)	1,662			
	Largeur utile au centre (m)	1,870			
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250			
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,485			
	Hauteur des portes arrière (m)	1,520			
	Largeur des portes arrière (m)	1,562			
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1960	1975	1975	1975
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3000	3000	3000	3000
	Charge utile (Kg) ¹	1115	1100	1100	1100
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1630			
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	1650			
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7			
	Cylindrée (cm ³)	1997			
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne			
	Nombre de soupapes par cylindre	4			
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304/1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6			
	Type d'injection	Continental			
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans				
Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	140	150	150	160
	Consommation - cycle urbain	6,7	6,7	6,5	6,5
	Consommation - cycle extra - urbain	5,9	5,9	5,7	5,7
	Consommation - cycle mixte	6,2	6,2	6	6
	Emissions CO ₂ (g/km)	163	163	159	159
	Capacité du réservoir (litres)	90			
BV, Freins, Pneu. & Susp.	Nombre de rapports	6			
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques			
	Type de suspension avant	Aroues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale			

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹ Charge utile MAXI = PTAC - masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur) Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.4 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Fourgon Tôle 330				
L2 H2				
	BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,413			
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050			
	Hauteur (m)	2,522			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565			
	Empattement (m)	3,450			
	Porte-à-faux AV (m)	0,948			
	Porte-à-faux AR (m)	1,015			
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	6,15			
	Rayon de braquage entre les murs (m)	6,42			
Garde au sol (mm) *	181				

Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	11,5			
	Longueur utile de plancher (m)	3,120			
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422			
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	1,638			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	2,914			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	3,116			
	Hauteur utile au centre (m)	1,932			
	Largeur utile au centre (m)	1,870			

Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250			
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755			
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790			
	Largeur des portes arrière (m)	1,562			

Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1985	2000	2000	2000
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3000	3000	3000	3000
	Charge utile (Kg) ¹	1090	1075	1075	1075
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1630			
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	1650			

Motorisations	Puissance administrative (cv)	7			
	Cylindrée (cm ³)	1997			
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne			
	Nombre de soupapes par cylindre	4			
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6			
	Type d'injection	Continental			
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans				

Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	138	148	148	156
	Consommation - cycle urbain	6,7	6,7	6,5	6,5
	Consommation - cycle extra - urbain	5,9	5,9	5,7	5,7
	Consommation - cycle mixte	6,2	6,2	6	6
	Emissions CO ₂ (g/km)	163	163	159	159
	Capacité du réservoir (litres)	90			

BV, Freins, Pneu. & Susp.	Nombre de rapports	6			
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques			
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale			

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur) Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.5 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Fourgon Tôle 333					
L1 H1					
	BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6	
Dimensions extérieures	Longueur (m)				4,963
	Largeur hors rétroviseurs (m)				2,050
	Hauteur (m)				2,254
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)				0,535 à 0,565
	Empattement (m)				3,000
	Porte-à-faux AV (m)				0,948
	Porte-à-faux AR (m)				1,015
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)				5,38
	Rayon de braquage entre les murs (m)				5,72
Garde au sol (mm)*				166	
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)				8
	Longueur utile de plancher (m)				2,670
	Largeur utile aux passages de roues (m)				1,422
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)				1,888
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)				2,464
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)				2,666
	Hauteur utile au centre (m)				1,662
	Largeur utile au centre (m)				1,870
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)				1,075
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)				1,485
	Hauteur des portes arrière (m)				1,520
	Largeur des portes arrière (m)				1,562
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1920	1935	1935	1935
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3300	3300	3300	3300
	Charge utile (Kg) ¹	1455	1440	1440	1440
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1750			
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	1900			
Motorisations	Puissance administrative (cv)				7
	Cylindrée (cm ³)				1997
	Nombre de cylindres / Disposition				4 en ligne
	Nombre de soupapes par cylindre				4
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6			
	Type d'injection	Continental			
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans				
Conso & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	140	150	150	160
	Consommation - cycle urbain	6,5	6,5	6,2	6,2
	Consommation - cycle extra - urbain	5,7	5,7	5,6	5,6
	Consommation - cycle mixte	6	6	5,8	5,8
	Emissions CO2 (g/km)	158	158	154	154
	Capacité du réservoir (litres)	90			
BV, Freins, Pneu. & Susp.	Nombre de rapports				6
	Type de pneumatiques				215 / 70 R 15 C
	Type de freins avant / Type de freins arrière				Disques ventilés / Disques
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale			

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹ Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.6 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Fourgon Tôle 333					
L1H2					
		BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S6S BVM6	BlueHDi 160 S6S BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,963			
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050			
	Hauteur (m)	2,522			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565			
	Empattement (m)	3,000			
	Porte-à-faux AV (m)	0,948			
	Porte-à-faux AR (m)	1,015			
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	5,38			
	Rayon de braquage entre les murs (m)	5,72			
Garde au sol (mm)*	166				
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	9,5			
	Longueur utile de plancher (m)	2,670			
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422			
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	1,888			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	2,464			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	2,666			
	Hauteur utile au centre (m)	1,932			
	Largeur utile au centre (m)	1,870			
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,075			
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,485			
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790			
	Largeur des portes arrière (m)	1,562			
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1950	1965	1965	1965
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3300	3300	3300	3300
	Charge utile (Kg) ¹	1425	1410	1410	1410
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1750			
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	1900			
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7			
	Cylindrée (cm ³)	1997			
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne			
	Nombre de soupapes par cylindre	4			
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6			
	Type d'injection	Continental			
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans				
Conso & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	138	148	148	156
	Consommation - cycle urbain	6,5	6,7	6,5	6,5
	Consommation - cycle extra - urbain	5,7	5,9	5,7	5,7
	Consommation - cycle mixte	6	6,2	6	6
	Émissions CO2 (g/km)	158	163	159	159
	Capacité du réservoir (litres)	90			
BV, Freins, Pneu. & Susp.	Nombre de rapports	6			
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques			
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale			

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹ Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.

- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.

- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.7 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Fourgon Tôle 333			
L2 H1			
BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6

Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,413			
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050			
	Hauteur (m)	2,254			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565			
	Empattement (m)	3,450			
	Porte-à-faux AV (m)	0,948			
	Porte-à-faux AR (m)	1,015			
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	6,15			
	Rayon de braquage entre les murs (m)	6,42			
Garde au sol (mm)*	163				
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	10			
	Longueur utile de plancher (m)	3,120			
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422			
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	1,638			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	2,914			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	3,116			
	Hauteur utile au centre (m)	1,662			
	Largeur utile au centre (m)	1,870			
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250			
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,485			
	Hauteur des portes arrière (m)	1,520			
	Largeur des portes arrière (m)	1,562			
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1960	1975	1975	1975
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3300	3300	3300	3300
	Charge utile (Kg) ¹	1415	1400	1400	1400
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1750			
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	1900			
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7			
	Cylindrée (cm ³)	1997			
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne			
	Nombre de soupapes par cylindre	4			
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6			
	Type d'injection	Continental			
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans				
Conso & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	140	150	150	160
	Consommation - cycle urbain	6,7	6,7	6,5	6,5
	Consommation - cycle extra - urbain	5,9	5,9	5,7	5,7
	Consommation - cycle mixte	6,2	6,2	6	6
	Emissions CO ₂ (g/km)	163	163	159	159
	Capacité du réservoir (litres)	90			
BV, Freins, Pneu. & Suspensions	Nombre de rapports	6			
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques			
	Type de suspension avant	Aroues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale			

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹ Charge utile MAXI = PTAC - masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)
Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.8 TOUT SAVOIR SUR BOXER

		Fourgon Tôle 333			
		L2 H2			
		BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,413			
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050			
	Hauteur (m)	2,522			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565			
	Empattement (m)	3,450			
	Porte-à-faux AV (m)	0,948			
	Porte-à-faux AR (m)	1,015			
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	6,15			
	Rayon de braquage entre les murs (m)	6,42			
Garde au sol (mm)*	163				
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	11,5			
	Longueur utile de plancher (m)	3,120			
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422			
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	1,638			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	2,914			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	3,116			
	Hauteur utile au centre (m)	1,932			
	Largeur utile au centre (m)	1,870			
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250			
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755			
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790			
	Largeur des portes arrière (m)	1,562			
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1985	2000	2000	2000
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3300	3300	3300	3300
	Charge utile (Kg) ¹	1390	1375	1375	1375
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1850			
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2000			
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7			
	Cylindrée (cm ³)	1997			
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne			
	Nombre de soupapes par cylindre	4			
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750		120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6			
	Type d'injection	Continental			
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans				
Conso & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	138	148	148	156
	Consommation - cycle urbain	6,7	6,7	6,5	6,5
	Consommation - cycle extra - urbain	5,9	5,9	5,7	5,7
	Consommation - cycle mixte	6,2	6,2	6	6
	Emissions CO ₂ (g/km)	163	163	159	159
	Capacité du réservoir (litres)	90			
BV, Freins, Pneu. & Suspensions	Nombre de rapports	6			
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques			
	Type de suspension avant	Aroues indépendantes type pseudo-IMC 1 personne avec son bras intérieur triangulaire et barre antidive			
	Type de suspension arrière	Barre anti-dive, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à la me longitudinale			

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹ Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.9 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Fourgon Tôle 333					
L3 H2					
		BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,998			
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050			
	Hauteur (m)	2,522			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565			
	Empattement (m)	4,035			
	Porte-à-faux AV (m)	0,948			
	Porte-à-faux AR (m)	1,015			
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	7,07			
	Rayon de braquage entre les murs (m)	7,23			
Garde au sol (mm)*	161				
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	13			
	Longueur utile de plancher (m)	3,705			
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422			
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	2,223			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	3,555			
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	3,745			
	Hauteur utile au centre (m)	1,932			
Largeur utile au centre (m)	1,870				
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250			
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755			
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790			
	Largeur des portes arrière (m)	1,562			
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2035	2000	2050	2050
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3300			
	Charge utile (Kg) ¹	1340	1375	1325	1325
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1850			
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2000			
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7			
	Cylindrée (cm ³)	1997			
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne			
	Nombre de soupapes par cylindre	4			
	Puissance maxi en Kw CEE/ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6			
	Type d'injection	Continental			
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans				
Conso. & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	138	148	148	156
	Consommation - cycle urbain	6,7	6,7	6,5	6,5
	Consommation - cycle extra - urbain	5,9	5,9	5,7	5,7
	Consommation - cycle mixte	6,2	6,2	6	6
	Emissions CO2 (g/km)	163	163	159	159
	Capacité du réservoir (litres)	90			
BV, Freins, Pneu. & Suspensions	Nombre de rapports	6			
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques			
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers			
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale			

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹ Charge utile MAXI = PTAC - masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.10 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Fourgon Tôle 335									
L1H1				L2 H2					
	BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6	BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6	
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4,963			5,413				
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050			2,050				
	Hauteur (m)	2,254			2,522				
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)				0,535 à 0,565				
	Empattement (m)	3,000			3,450				
	Porte-à-faux AV (m)	1,810			0,948				
	Porte-à-faux AR (m)	1,790			1,015				
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	NC			6,15				
	Rayon de braquage entre les murs (m)	NC			6,42				
Garde au sol (mm)*	NC			158					
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	8			11,5				
	Longueur utile de plancher (m)	2,670			3,120				
	Largeur utile aux passages de roues (m)				1,422				
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	1,888			1,638				
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	2,464			2,914				
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	2,666			3,116				
	Hauteur utile au centre (m)	1,662			1,932				
	Largeur utile au centre (m)				1,870				
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,075			1,250				
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,485			1,755				
	Hauteur des portes arrière (m)	1,520			1,790				
	Largeur des portes arrière (m)				1,562				
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1920	1935	1935	1935	1985	2000	2000	2000
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	Charge utile (Kg) ¹	1655	1640	1640	1640	1590	1575	1575	1575
	Charge maxi sur pavillon (Kg)				150				
	Charge maxi essieu avant (Kg)				1850				
	Charge maxi essieu arrière (Kg)				2000				
Motorisations	Puissance administrative (cv)				7				
	Cylindrée (cm ³)				1997				
	Nombre de cylindres / Disposition				4 en ligne				
	Nombre de soupapes par cylindre				4				
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750	81 à 3500	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution				Euro 6				
Type d'injection				Continental					
Intervalle de maintenance				50 000 Km ou 2 ans					
Conso. & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	140	150	150	160	138	148	148	156
	Consommation - cycle urbain	6,5	6,5	6,2	6,2	6,7	6,7	6,5	6,5
	Consommation - cycle extra - urbain	5,7	5,7	5,6	5,6	5,9	5,9	5,7	5,7
	Consommation - cycle mixte	6	6	5,8	5,8	6,2	6,2	6	6
	Emissions CO2 (g/km)	158	158	154	154	163	163	159	159
	Capacité du réservoir (litres)				90				
BV, Freins, Pneu. & Suspensions	Nombre de rapports				6				
	Type de pneumatiques				215 / 70 R 15 C				
	Type de freins avant / Type de freins arrière				Disques ventilés / Disques				
	Type de suspension avant				A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers				
	Type de suspension arrière				Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale				

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.11 TOUT SAVOIR SUR BOXER

		Fourgon Tôle 335							
		L3 H2				L3 H3			
		BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6	BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,998							
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050							
	Hauteur (m)	2,522				2,760			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565							
	Empattement (m)	4,035							
	Porte-à-faux AV (m)	0,948							
	Porte-à-faux AR (m)	1,015							
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	7,07							
	Rayon de braquage entre les murs (m)	NC				7,23			
Garde au sol (mm)*	158				155		NC		154
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	13				15			
	Longueur utile de plancher (m)	3,705							
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422							
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	2,223							
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	3,555							
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	3,745							
	Hauteur utile au centre (m)	1,932				2,172			
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250							
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755							
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790				2,030			
	Largeur des portes arrière (m)	1,562							
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2035	2050	2050	2050	2060	2075	2075	2075
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2500	2000	2500	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500							
	Charge utile (Kg) ¹	1540	1525	1525	1525	1515	1500	1500	1500
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150				Non autorisé			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1850							
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2000							
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7							
	Cylindrée (cm ³)	1997							
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne							
	Nombre de soupapes par cylindre	4							
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750	81 à 3500	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6							
Type d'injection	Continental								
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans								
Conso. & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	138	148	148	156	133	142	142	150
	Consommation - cycle urbain	6,7	6,7	6,5	6,5	6,7	6,7	6,5	6,5
	Consommation - cycle extra - urbain	5,9	5,9	5,7	5,7	5,9	5,9	5,7	5,7
	Consommation - cycle mixte	6,2	6,2	6	6	6,2	6,2	6	6
	Emissions CO ₂ (g/km)	163	163	159	159	163	163	159	159
	Capacité du réservoir (litres)	90							
BV, Freins, Pneu. & Suspensions	Nombre de rapports	6							
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C							
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques							
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers							
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale							

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)
Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.12 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Fourgon Tôle 435							
L3 H2			L3 H3				
	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6	
Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,998					
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050					
	Hauteur (m)	2,522		2,760			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565					
	Empattement (m)	4,035					
	Porte-à-faux AV (m)	0,948					
	Porte-à-faux AR (m)	1,015		NC	NC	NC	
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	7,07					
	Rayon de braquage entre les murs (m)	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Garde au sol (mm)*	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	13		15			
	Longueur utile de plancher (m)	3,705					
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422					
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	2,223					
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	3,555					
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	3,745					
	Hauteur utile au centre (m)	1,932		2,172			
	Largeur utile au centre (m)	1,870					
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250					
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755					
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790		2,030			
	Largeur des portes arrière (m)	1,562					
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2135	2135	2135	2115	2115	2115
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	Charge utile (Kg) ¹	1440	1440	1440	1460	1460	1460
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150		Non autorisé			
	Charge maxi essieu avant (Kg)	2100					
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2400					
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7					
	Cylindrée (cm ³)	1997					
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne					
	Nombre de soupapes par cylindre	4					
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	350 / 2000	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6					
Type d'injection	Continental						
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans						
Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	148	148	156	142	142	150
	Consommation - cycle urbain	6,9	6,6	6,6	6,9	6,6	6,6
	Consommation - cycle extra - urbain	6,1	6	6	6,1	6	6
	Consommation - cycle mixte	6,4	6,2	6,2	6,4	6,2	6,2
	Emissions CO ₂ (g/km)	168	164	164	168	164	164
	Capacité du réservoir (litres)	90					
BV, Freins, Pneu. & Suspensions	Nombre de rapports	6					
	Type de pneumatiques	215 / 75 R 16 C					
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques					
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers					
	Type de suspension arrière	Barre antidevers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale					

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹ Charge utile MAXI = PTAC - masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.13 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Fourgon Tôle 435						
L4 H2				L4 H3		
	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S6S BVM6	BlueHDi 160 S6S BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S6S BVM6	BlueHDi 160 S6S BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)	6,363				
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050				
	Hauteur (m)	2,522		2,760		
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565				
	Empattement (m)	4,035				
	Porte-à-faux AV (m)	0,948				
	Porte-à-faux AR (m)	1,380				
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	7,07				
	Rayon de braquage entre les murs (m)	7,23				
Garde au sol (mm)*	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	15			17	
	Longueur utile de plancher (m)	4,070				
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422				
	Longueur utile entre passage de roue et cloison (m)	2,223				
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur avec cloison (m)	3,920				
	Longueur utile de l'espace de chargement à mi-hauteur sans cloison (m)	4,115				
	Hauteur utile au centre (m)	1,932		2,172		
Largeur utile au centre (m)	1,870					
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250				
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755				
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790		2,030		
	Largeur des portes arrière (m)	1,562				
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2135	2135	2135	2165	2165
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	3000				
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500				
	Charge utile (Kg) ¹	1440	1440	1440	1410	1410
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150		Non autorisé		
	Charge maxi essieu avant (Kg)	2100				
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2400				
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7				
	Cylindrée (cm ³)	1997	1997	1997	1997	1997
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne				
	Nombre de soupapes par cylindre	4				
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750	96 à 3750	96 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000	340 / 2000	340 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6				
	Type d'injection	Continental				
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans					
Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	148	148	156	142	142
	Consommation - cycle urbain	6,9	6,6	6,6	6,9	6,6
	Consommation - cycle extra - urbain	6,1	6	6	6,1	6
	Consommation - cycle mixte	6,4	6,2	6,2	6,4	6,2
	Emissions CO2 (g/km)	168	164	164	168	164
	Capacité du réservoir (litres)	90				
BV, Freins, Pneu. & Suspensions	Nombre de rapports	6				
	Type de pneumatiques	215 / 75 R 16 C				
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques				
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers				
	Type de suspension arrière	Barre antidevers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale				

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

¹Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.

- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.

- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.14 TOUT SAVOIR SUR BOXER

Cabine Approfondie 335										
L2H2					L3H2					
	BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6	BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 160 S&S BVM6		
Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,413				5,998				
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050								
	Hauteur (m)	2,522								
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565								
	Empattement (m)	3,450				4,035				
	Porte-à-faux AV (m)	0,948								
	Porte-à-faux AR (m)	1,015								
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	6,15				7,07				
Rayon de braquage entre les murs (m)	6,42				NC					
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	Env. 6,92				Env. 9,04				
	Longueur utile à 0,40 m de Hauteur (m)	2,07				2,66				
	Longueur utile à 1,00 m de Hauteur (m)	1,92				2,50				
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422								
	Hauteur utile au centre (m)	1,932								
	Largeur utile au centre (m)	1,870								
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250								
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755								
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790								
	Largeur des portes arrière (m)	1,562								
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2150	2150	2150	2150	2225	2225	NC	2225	
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500								
	Charge utile (sans passager) (Kg)	1350	1350	1350	1350	1275	1275	1275	1275	
	Charge utile (avec passagers) (Kg) ¹	1425	1425	1425	1425	1 350	1 350	1 350	1 350	
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150								
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1850								
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2000								
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7								
	Cylindrée (cm ³)	1997								
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne								
	Nombre de soupapes par cylindre	4								
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750	81 à 3750	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750	
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000	304 / 1750	340 / 2000	340 / 2000	350 / 2000	
	Norme de dépollution	Euro 6								
	Type d'injection	Continental								
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans									
Consommations & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	138	148	148	156	138	148	148	156	
	Consommation - cycle urbain	6,7	6,7	6,5	6,5	6,7	6,7	6,5	6,5	
	Consommation - cycle extra - urbain	5,9	5,9	5,7	5,7	5,9	5,9	5,7	5,7	
	Consommation - cycle mixte	6,2	6,2	6	6	6,2	6,2	6	6	
	Emissions CO ₂ (g/km)	163	163	159	159	163	163	159	159	
BV, Freins, Pneumatiques & Suspensions	Nombre de rapports	6								
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C								
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques								
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers								
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale								

¹Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)
Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.15 TOUT SAVOIR SUR BOXER

		Fourgon Vitré 333 L2 H2			Fourgon Vitré 335 L2 H2		
		BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 160 BVM6	BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 160 BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,413					
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050					
	Hauteur (m)	2,522					
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565					
	Empattement (m)	3,450					
	Porte-à-faux AV (m)	0,948					
	Porte-à-faux AR (m)	1,015					
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	6,15					
	Rayon de braquage entre les murs (m)	6,42					
	Garde au sol (mm)*	158					
Dimensions intérieures	Volume utile (m ³)	11,5					
	Longueur utile de plancher (m)	3,120					
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422					
	Hauteur utile au centre (m)	1,932					
	Largeur utile au centre (m)	1,870					
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250					
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755					
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790					
	Largeur des portes arrière (m)	1,562					
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	1985	2000	2000	1985	2000	2000
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	2000	2500	2500
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3300			3500		
	Charge utile (Kg) ¹	1390	1375	1375	1590	1575	1575
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150					
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1750			1850		
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	1900			2000		
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7					
	Cylindrée (cm ³)	1997					
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne					
	Nombre de soupapes par cylindre	4					
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	81 à 3750	96 à 3750	120 à 3750	81 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	350 / 2000	304 / 1750	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6					
	Type d'injection	Directe à rampe commune					
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans						
Conso. & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	138	148	156	138	148	156
	Consommation - cycle urbain	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
	Consommation - cycle extra - urbain	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
	Consommation - cycle mixte	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	Emissions CO ₂ (g/km)	163	163	163	163	163	163
BV, Freins, Pneu. & Suspensions	Nombre de rapports	6					
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C					
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques					
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers					
	Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale					

¹ Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)
Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge Maxi admise

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

4.16 TOUT SAVOIR SUR BOXER

		Fourgon Vitré 335 L3 H2			Fourgon Vitré 435 L4 H2	
		BlueHDi 110 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 160 BVM6	BlueHDi 130 BVM6	BlueHDi 160 BVM6
Dimensions extérieures	Longueur (m)	5,998			6,363	
	Largeur hors rétroviseurs (m)	2,050			2,050	
	Hauteur (m)	2,522			2,522	
	Hauteur du seuil de chargement à vide (m)	0,535 à 0,565				
	Empattement (m)	4,035			4,035	
	Porte-à-faux AV (m)	0,948			0,948	
	Porte-à-faux AR (m)	1,015			1,380	
	Rayon de braquage entre trottoirs (m)	7,07			7,07	
	Rayon de braquage entre les murs (m)	7,23			7,23	
Garde au sol (mm)*	157			158		
Dimensions intérieures	Volume utile (m3)	13			15	
	Longueur utile de plancher (m)	3,705			4,070	
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1,422			1,422	
	Hauteur utile au centre (m)	1,932			1,932	
	Largeur utile au centre (m)	1,870			1,870	
Dimensions ouvrants	Largeur de la porte coulissante droite (m)	1,250			1,250	
	Hauteur de la porte coulissante droite (m)	1,755			1,755	
	Hauteur des portes arrière (m)	1,790			1,790	
	Largeur des portes arrière (m)	1,562			1,562	
Poids & Charges	Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2035	2050	2050	2135	2135
	Masse maxi remorquable freinée (Kg)	2000	2500	2500	3000	3000
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	3500			3500	
	Charge utile (Kg) ¹	1540	1525	1525	1440	1440
	Charge maxi sur pavillon (Kg)	150			NC	
	Charge maxi essieu avant (Kg)	1850			2100	
	Charge maxi essieu arrière (Kg)	2000			2400	
Motorisations	Puissance administrative (cv)	7				
	Cylindrée (cm ³)	1997				
	Nombre de cylindres / Disposition	4 en ligne				
	Nombre de soupapes par cylindre	4				
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	96 à 3750	96 à 3750	120 à 3750	96 à 3750	120 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	304 / 1750	340 / 2000	350 / 2000	340 / 2000	350 / 2000
	Norme de dépollution	Euro 6				
	Type d'injection	Directe à rampe commune				
Intervalle de maintenance	50 000 Km ou 2 ans					
Conso. & Performances	Vitesse maxi (en Km/h)	138	148	156	148	156
	Consommation - cycle urbain	6,7	6,7	6,7	6,9	6,9
	Consommation - cycle extra - urbain	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
	Consommation - cycle mixte	6,2	6,2	6,2	6,4	6,4
	Emissions CO2 (g/km)	163	163	163	168	168
BV, Freins, Pneu. & Suspensions	Nombre de rapports	6				
	Type de pneumatiques	215 / 70 R 15 C			215 / 75 R 16 C	
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques ventilés / Disques				
	Type de suspension avant	A roues indépendantes type pseudo Mc Pherson avec son bras inférieur triangulé et barre anti-devers				
Type de suspension arrière	Barre anti-devers, amortisseurs hydrauliques à double effet, télescopiques inclinés, essieu rigide, ressorts à lame longitudinale					

¹Charge utile MAXI = PTAC – masse en ordre de marche MINI (sans option) + 75kg (conducteur)

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

* Pour la garde au sol indiquée, le véhicule est dans la configuration : 1 personne + Charge 1

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.

- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.

- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

Retrouvez tous les conseils d'Eco Conduite pour tirer le meilleur parti de votre véhicule sur www.peugeot.com.

5.1 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Fourgon tôlé 3XX Pro

Silhouettes	Moteurs	Puissances ch	CO ₂ *	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros	
							HT	TC

330	L1H1	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YA1MFA/GY	2PU9 1D H KW 6 04 A0 C2	26 400	31 680,00
		BlueHDi BVM6	130	158	7CV	YA2MFA/GY	2PU9 1D H KX 6 04 A0 C2	27 900	33 480,00
	L1H2	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YA1MFA/HY	2PU9 1I H KW 6 04 A0 C2	27 350	32 820,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YA2MFA/HY	2PU9 1I H KX 6 04 A0 C2	28 850	34 620,00
	L2H1	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YA1MFB/GY	2PU9 3D H KW 6 04 A0 C2	27 350	32820,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YA2MFB/GY	2PU9 3D H KX 6 04 A0 C2	28 850	34620,00
	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YA1MFB/HY	2PU9 3I H KW 6 04 A0 C2	28 300	33960,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YA2MFB/HY	2PU9 3I H KX 6 04 A0 C2	29 800	35760,00
333	L1H1	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YB1MFA/GY	2PU9 1E H KW 6 04 A0 C2	27 750	33300,00
		BlueHDi BVM6	130	158	7CV	YB2MFA/GY	2PU9 1E H KX 6 04 A0 C2	29 250	35 100,00
	L1H2	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YB1MFA/HY	2PU9 1J H KW 6 04 A0 C2	28 700	34440,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFA/HY	2PU9 1J H KX 6 04 A0 C2	30 200	36240,00
	L2H1	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YB1MFB/GY	2PU9 3E H KW 6 04 A0 C2	28 700	34440,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFB/GY	2PU9 3E H KX 6 04 A0 C2	30 200	36240,00
	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YB1MFB/HY	2PU9 3J H KW 6 04 A0 C2	29 650	35580,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFB/HY	2PU9 3J H KX 6 04 A0 C2	31 150	37380,00
	L3H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YB1MFC/HY	2PU9 5J H KW 6 04 A0 C2	30 600	36720,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFC/HY	2PU9 5J H KX 6 04 A0 C2	32 100	38520,00

* Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.
PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.2 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Fourgon tôlé 3XX Pro

Silhouettes	Moteurs	Puissances ch	CO ₂ *	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros	
							HT	TC

335	L1H1	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YC1MFA/GY	2PU9 1F H KW 6 04 A0 C2	29 450	35340,00
		BlueHDi BVM6	130	158	7CV	YC2MFA/GY	2PU9 1F H KX 6 04 A0 C2	30 950	37140,00
	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFB/HY	2PU9 3K H KW 6 04 A0 C2	31 350	37620,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFB/HY	2PU9 3K H KX 6 04 A0 C2	32 850	39420,00
	L3H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFC/HY	2PU9 5K H KW 6 04 A0 C2	32 300	38760,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFC/HY	2PU9 5K H KX 6 04 A0 C2	33 800	40560,00
	L3H3	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFC/LY	2PU9 5N H KW 6 04 A0 C2	33 250	39900,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFC/LY	2PU9 5N H KX 6 04 A0 C2	34 750	41700,00

* Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.3 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Fourgon tôle 3XX Pro

Options		3XX	Prix Euros		
			HT	TC	
CONFORT	Air conditionné manuel	RE01	<input type="radio"/>	1 000	1 200,00
	Aide au stationnement arrière (incompatible avec les options Crochets d'attelages)	UB01	<input type="radio"/>	330	396,00
	Pack Chauffage (Siège conducteur chauffant + Chauffage Webasto programmable) (entraîne le réglage lombaire du siège conducteur)	J2RE	<input type="radio"/>	950	1 140,00
	Pack Confort (Allumage automatique des feux et essuie vitre automatique + Air conditionné à réglage automatique + Siège conducteur suspendu et appuie-tête avec garnissage) (entraîne le réglage lombaire du siège conducteur)	J2YM	<input type="radio"/>	1 650	1 980,00
	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	RK04	<input type="radio"/>	100	120,00
	Siège conducteur suspendu et appuie-têtes avant pleins (entraîne le réglage lombaire du siège conducteur)	RH16	<input type="radio"/>	370	444,00
	Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en hauteur	WM08	<input type="radio"/>	0	0,00
SECURITE	Active Safety Brake	D403	<input type="radio"/>	660	792,00
	Airbag passager (Supprime la tablette écriteire centrale)	NN01	<input type="radio"/>	300	360,00
	Alarme périmétrique et supercondamnation	WC05	<input type="radio"/>	350	420,00
	Détection de sous-gonflage	UE01	<input type="radio"/>	130	156,00
	Hill descent control + Grip Control (Entraine pneus spécifiques)	UF04	<input type="radio"/>	250	300,00
	Pack Chantier (Tôle de protection sous moteur + Bavettes avant et arrière + Hill descent control + Grip Control (Entraine pneus spécifiques))	J2YG	<input type="radio"/>	400	480,00
	Optiques DRL à LED	FE10	<input type="radio"/>	250	300,00
	Pack visibilité (Allumage automatique des feux et essuie-vitre avant automatique)	NB08	<input type="radio"/>	200	240,00
	Projecteurs antibrouillard	PR01	<input type="radio"/>	150	180,00
	Régulateur/Limiteur de vitesse	RG03	<input type="radio"/>	250	300,00
PROTECTION	Cloison de séparation à vitre coulissante*	PX09	<input type="radio"/>	50	60,00
	Echelle de protection derrière le conducteur (Supprime la cloison de séparation tôlée)	PX02	<input type="radio"/>	0	0,00
AUDIO	Radio FM + Prise USB + Commandes radio au volant + Bluetooth®	RC57	<input type="radio"/>	450	540,00
PORTES	Portes arrière vitrées et dégivrantes*	VC02	<input type="radio"/>	150	180,00
	Porte latérale droite coulissante vitrée (Incompatible avec la porte latérale gauche coulissante tôlée)	PC11	<input type="radio"/>	50	60,00
	Porte latérale gauche coulissante tôlée (sauf sur versions L3H3) (Incompatible avec la porte latérale droite vitrée)	PC12	<input type="radio"/>	400	480,00
STYLE	Pack Look 1 (Optiques DRL à LED + Projecteurs antibrouillard + Enjoliveurs 15")	J2QT	<input type="radio"/>	400	480,00
	Peinture métallisée	0MM0	<input type="radio"/>	540	648,00
	Peinture teintées spéciales (Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : la calandre est teintée Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongeant la teinte du pare-chocs et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétroviseurs)	-	<input type="radio"/>	800	960,00
OPTIONS SPECIFIQUES	Crochet d'attelage fixe (incompatible avec l'option Aide au stationnement arrière) ¹	AQ03	<input type="radio"/>	500	600,00
	Crochet d'attelage démontable (incompatible avec l'option Aide au stationnement arrière) ¹	AQ05	<input type="radio"/>	600	720,00
	Batterie renforcée	BF02	<input type="radio"/>	40	48,00
	Ouverture des portes arrière à 270°	LL02	<input type="radio"/>	320	384,00
	Pack Renforcé (Tôle de protection sous moteur + Batterie renforcée + Suspension arrière renforcée bilame)	J45B	<input type="radio"/>	235	282,00
	Prise Transformateur	J101	<input type="radio"/>	100	120,00
	Suspension arrière renforcée bilame	SE08	<input type="radio"/>	120	144,00
	Tôle de protection sous moteur	FX01	<input type="radio"/>	120	144,00

O = en option

*Ces deux options sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Il est nécessaire de les commander en même temps pour les avoir en même temps

¹ Faisceau d'attelage incompatible pour les remorques ou caravanes équipées de feux LED

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.

PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.4 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Fourgon tôlé 3XX et 4XX Premium

Silhouettes	Moteurs	Puissances ch	CO ₂ *	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros		
							HT	TC	
330	L1H1	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YA1MFA/GY	2PU9 1D L KW 6 04 A0 C0	27 550	33060,00
		BlueHDi BVM6	130	158	7CV	YA2MFA/GY	2PU9 1D L KX 6 04 A0 C0	29 050	34860,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	154	7CV	YA2MFA/GS	2PU9 1D L KX K 04 A0 C0	29 250	35100,00
	L1H2	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YA1MFA/HY	2PU9 1I L KW 6 04 A0 C0	28 500	34200,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YA2MFA/HY	2PU9 1I L KX 6 04 A0 C0	30 000	36000,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YA2MFA/HS	2PU9 1I L KX K 04 A0 C0	30 200	36240,00
	L2H1	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YA1MFB/GY	2PU9 3D L KW 6 04 A0 C0	28 500	34200,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YA2MFB/GY	2PU9 3D L KX 6 04 A0 C0	30 000	36000,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YA2MFB/GS	2PU9 3D L KX K 04 A0 C0	30 200	36240,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YA3MFB/GS	2PU9 3D L KY K 04 A0 C0	31 000	37200,00
	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YA1MFB/HY	2PU9 3I L KW 6 04 A0 C0	29 450	35340,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YA2MFB/HY	2PU9 3I L KX 6 04 A0 C0	30 950	37140,00
BlueHDi S&S BVM6		130	159	7CV	YA2MFB/HS	2PU9 3I L KX K 04 A0 C0	31 150	37380,00	
BlueHDi S&S BVM6		160	159	7CV	YA3MFB/HS	2PU9 3I L KY K 04 A0 C0	31 950	38340,00	
333	L1H1	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YB1MFA/GY	2PU9 1E L KW 6 04 A0 C0	28 900	34680,00
		BlueHDi BVM6	130	158	7CV	YB2MFA/GY	2PU9 1E L KX 6 04 A0 C0	30 400	36480,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	154	7CV	YB2MFA/GS	2PU9 1E L KX K 04 A0 C0	30 600	36720,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	154	7CV	YB3MFA/GS	2PU9 1E L KY K 04 A0 C0	31 400	37680,00
	L1H2	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YB1MFA/HY	2PU9 1J L KW 6 04 A0 C0	29 850	35820,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFA/HY	2PU9 1J L KX 6 04 A0 C0	31 350	37620,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YB2MFA/HS	2PU9 1J L KX K 04 A0 C0	31 550	37860,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YB3MFA/HS	2PU9 1J L KY K 04 A0 C0	32 350	38820,00
	L2H1	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YB1MFB/GY	2PU9 3E L KW 6 04 A0 C0	29 850	35820,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFB/GY	2PU9 3E L KX 6 04 A0 C0	31 350	37620,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YB2MFB/GS	2PU9 3E L KX K 04 A0 C0	31 550	37860,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YB3MFB/GS	2PU9 3E L KY K 04 A0 C0	32 350	38820,00
	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YB1MFB/HY	2PU9 3J L KW 6 04 A0 C0	30 800	36960,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFB/HY	2PU9 3J L KX 6 04 A0 C0	32 300	38760,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YB2MFB/HS	2PU9 3J L KX K 04 A0 C0	32 500	39000,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YB3MFB/HS	2PU9 3J L KY K 04 A0 C0	33 300	39960,00
L3H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YB1MFC/HY	2PU9 5J L KW 6 04 A0 C0	31 750	38100,00	
	BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFC/HY	2PU9 5J L KX 6 04 A0 C0	33 250	39900,00	
	BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YB2MFC/HS	2PU9 5J L KX K 04 A0 C0	33 450	40140,00	
	BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YB3MFC/HS	2PU9 5J L KY K 04 A0 C0	34 250	41100,00	

* Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.5 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Fourgon tôlé 3XX et 4XX Premium

Silhouettes	Moteurs	Puissances ch	CO ₂ *	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros		
							HT	TC	
335	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFB/HY	2PU9 3K L KW 6 04 A0 C0	32 500	39000,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFB/HY	2PU9 3K L KX 6 04 A0 C0	34 000	40800,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YC2MFB/HS	2PU9 3K L KX K 04 A0 C0	34 200	41040,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YC3MFB/HS	2PU9 3K L KY K 04 A0 C0	35 000	42000,00
	L3H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFC/HY	2PU9 5K L KW 6 04 A0 C0	33 450	40140,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFC/HY	2PU9 5K L KX 6 04 A0 C0	34 950	41940,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YC2MFC/HS	2PU9 5K L KX K 04 A0 C0	35 150	42180,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YC3MFC/HS	2PU9 5K L KY K 04 A0 C0	35 950	43140,00
	L3H3	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFC/LY	2PU9 5N L KW 6 04 A0 C0	34 400	41280,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFC/LY	2PU9 5N L KX 6 04 A0 C0	35 900	43080,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YC2MFC/LS	2PU9 5N L KX K 04 A0 C0	36 100	43320,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YC3MFC/LS	2PU9 5N L KY K 04 A0 C0	36 900	44280,00
435	L3H2	BlueHDi BVM6	130	168	7CV	YD2MFC/HY	2PU9 5L L KX 6 04 A0 C2	35 450	42540,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	164	7CV	YD2MFC/HS	2PU9 5L L KX K 04 A0 C2	35 650	42780,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	164	7CV	YD3MFC/HS	2PU9 5L L KY K 04 A0 C2	36 450	43740,00
	L3H3	BlueHDi BVM6	130	168	7CV	YD2MFC/LY	2PU9 5O L KX 6 04 A0 C2	36 400	43680,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	164	7CV	YD2MFC/LS	2PU9 5O L KX K 04 A0 C2	36 600	43920,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	164	7CV	YD3MFC/LS	2PU9 5O L KY K 04 A0 C2	37 400	44880,00
	L4H2	BlueHDi BVM6	130	168	7CV	YD2MFC/HYL	2PU9 7L L KX 6 04 A0 C2	36 400	43680,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	164	7CV	YD2MFC/HSL	2PU9 7L L KX K 04 A0 C2	36 600	43920,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	164	7CV	YD3MFC/HSL	2PU9 7L L KY K 04 A0 C2	37 400	44880,00
	L4H3	BlueHDi BVM6	130	168	7CV	YD2MFC/LYL	2PU9 7O L KX 6 04 A0 C2	37 350	44820,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	164	7CV	YD2MFC/LSL	2PU9 7O L KX K 04 A0 C2	37 550	45060,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	164	7CV	YD3MFC/LSL	2PU9 7O L KY K 04 A0 C2	38 350	46020,00

* Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.6 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Fourgon tôle 3XX et 4XX Premium

Options		3XX	4XX	Prix Euros		
				HT	TC	
CONFORT	Air conditionné à réglage automatique	RE07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	300	360,00
	Aide au stationnement arrière (incompatible avec les options Crochets d'attelages)	UB01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	330	396,00
	Aide au stationnement arrière + caméra de recul (incompatible avec les options Crochets d'attelages)	UB09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	530	636,00
	Pack Chauffage (Siège conducteur chauffant + Chauffage Webasto programmable)	J2RE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	950	1 140,00
	Pack Confort (Allumage automatique des feux et essuie vitre automatique + Air conditionné à réglage automatique + Siège conducteur suspendu et appuie-tête avec garnissage)	J2YM	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	700	840,00
	Rétroviseurs extérieurs élect. et chauffants rabattables électriquement	HU02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	150	180,00
	Siège conducteur suspendu et appuie-têtes avant pleins (Incompatible avec l'option Airbags latéraux et l'habillage TEP.)	RH16	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	370	444,00
Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en hauteur (Incompatible avec l'habillage TEP)	WM08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0,00	
SECURITE	Active Safety Brake (Disponible uniquement sur les motorisations sans S&S)	D403	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	660	792,00
	Airbag passager (supprime la tablette écriteoire centrale)	NN01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	300	360,00
	Alarme périmétrique et supercondamnation	WC05	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	350	420,00
	Alerte de franchissement involontaire de ligne (Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	LI01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	300	360,00
	Pack AFIL (Aide au franchissement involontaire de ligne (AFIL), Lecture des panneaux de vitesse et d'interdiction, Commutation automatiques des feux de croisement.)(Entraine le Pack visibilité) (Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	E701	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	580	696,00
	Pack AFIL (Active Safety Brake, Lecture des panneaux de vitesse et d'interdiction, Commutation automatiques des feux de croisement.)(Entraine le Pack visibilité) (Disponible uniquement sur les motorisations sans S&S)	E701	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	920	1 104,00
	Pack Sécurité (Alerte de franchissement involontaire de ligne + Détection de sous-gonflage + Airbag passager)(Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	J2RD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	550	660,00
	Pack Sécurité 2 (Pack AFIL + Détection de sous-gonflage + Airbag passager)(Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	J4C7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 050	1 260,00
	Détection de sous-gonflage	UE01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	130	156,00
	Hill descent control + Grip Control (entraîne pneus spécifiques)	UF04	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	250	300,00
	Pack Chantier (Tôle de protection sous moteur + Bavettes avant et arrière + Hill descent control + Grip Control (Entraine pneus spécifiques))	J2YG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	400	480,00
	Optiques DRL à LED sur 330, 333, 335 et 435 L3 uniquement	FE10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	250	300,00
	Optiques DRL à LED et feux de signalisation latéraux sur 435 L4 uniquement	FE12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	250	300,00
	Pack visibilité (Allumage automatique des feux et essuie-vitre avant automatique)	NB08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	200	240,00
Projecteurs antibrouillard	PR01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	150	180,00	
PROTECTION	Cloison de séparation à vitre coulissante*	PX09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	50	60,00
	Echelle de protection derrière le conducteur (supprime la cloison de séparation tôle)	PX02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0,00
NAV.	Navigation	JY02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	600	720,00
PORTES	Portes arrière vitrées et dégivrantes*	VC02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	150	180,00
	Porte latérale droite coulissante vitrée (Incompatible avec l'option porte latérale gauche coulissante tôle)	PC11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	50	60,00
	Porte latérale gauche coulissante tôle (sauf sur versions L3H3 et L4H3) (Incompatible avec porte latérale droite coulissante vitrée)	PC12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	400	480,00

O = en option

*Ces deux options sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Il est nécessaire de les commander en même temps pour les avoir en même temps

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.7 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Fourgon tôle 3XX et 4XX Premium

Options			3XX	4XX	Prix Euros	
					HT	TC
STYLE	Pack Look 1 (Optiques DRL à LED + Projecteurs antibrouillard + Enjoliveurs 15") non disponible sur 435 L4	J2QT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	400	480,00
	Pack Look 1 (Optiques DRL à LED + Projecteurs antibrouillard + Enjoliveurs 15") uniquement disponible sur 435 L4	J2RA		<input type="radio"/>	400	480,00
	Pack Look 2 (Jantes Alliage 15" + Optiques DRL à LED + Volant et pommeau de levier de vitesse cuir) sur 330, 333, 335 .	J2YJ	<input type="radio"/>		800	960,00
	Pack Look 2 (Jantes Alliage 16" + Optiques DRL à LED + Volant et pommeau de levier de vitesse cuir) sur 435 L3 uniquement	J2YK		<input type="radio"/>	900	1 080,00
	Pack Look 2 (Jantes Alliage 16" + Optiques DRL à LED + Volant et pommeau de levier de vitesse cuir) sur 435 L4 uniquement	J2YL		<input type="radio"/>	900	1 080,00
	Peinture métallisée	0MM0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	540	648,00
	Peinture teintes spéciales (Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : la calandre est teintée Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongeant la teinte du pare-chocs et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétroviseurs)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	800	960,00
OPTIONS SPECIFIQUES	Crochet d'attelage fixe (incompatible avec les options Aide au stationnement arrière + caméra de recul) ¹	AQ03	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	500	600,00
	Crochet d'attelage démontable (incompatible avec les options Aide au stationnement arrière + caméra de recul) ¹	AQ05	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	600	720,00
	Batterie renforcée	BF02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	40	48,00
	Chronotachygraphe électronique (Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicules utilitaires dont le PTAC dépasse 3,5t. Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicules de transport de + de 9 personnes)	HC07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	600	720,00
	Ouverture des portes arrière à 270°	LL02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	320	384,00
	Pack Renforcé (Tôle de protection sous moteur+ Batterie renforcée + Suspension arrière renforcée bilame)	J45B	<input type="radio"/>		235	282,00
	Pack Renforcé (Tôle de protection sous moteur + Batterie renforcée)	J4A1		<input type="radio"/>	135	162,00
	Prédisposition Climatisation arrière (entraîne prise transformateur et supprime la cloison de séparation)	NR01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	350	420,00
	Prise Transformateur	JI01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	100	120,00
	Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt (Incompatible avec les suspensions arrière renforcée bilame et arrière super confort.) (Sur versions 335)	UA04	<input type="radio"/>		1 550	1 860,00
	Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt (Incompatible avec les suspensions arrière renforcée bilame et arrière super confort.) (Uniquement sur versions 435)	UA04		<input type="radio"/>	1 450	1 740,00
	Suspension arrière renforcée bilame (Incompatible avec la suspension arrière pneumatique)	SE08	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	120	144,00
Tôle de protection sous moteur	FX01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	120	144,00	

= en option = de série

¹ Faisceau d'attelage incompatible pour les remorques ou caravanes équipées de feux LED

*Ces deux options sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Il est nécessaire de les commander en même temps pour les avoir en même temps

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.8 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Fourgon tôlé 3XX et 4XX Premium Pack

Silhouettes	Moteurs	Puiss. ch	CO ₂ *	P.A	Types Mines	Codes versions	Prix Euros		
							HT	TC	
330	L1H1	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YA1MFA/GY	2PU9 1D T KW 6 04 A0 C0	28 400	34080,00
		BlueHDi BVM6	130	158	7CV	YA2MFA/GY	2PU9 1D T KX K 04 A0 C0	29 900	35880,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	154	7CV	YA2MFA/GS	2PU9 1D T KX K 04 A0 C0	30 100	36120,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	154	7CV	YA3MFA/GS	2PU9 1D T KY K 04 A0 C0	30 900	37080,00
	L1H2	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YA1MFA/HY	2PU9 1I T KW 6 04 A0 C0	29 350	35220,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YA2MFA/HY	2PU9 1I T KX K 04 A0 C0	30 850	37020,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YA2MFA/HS	2PU9 1I T KX K 04 A0 C0	31 050	37260,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YA3MFA/HS	2PU9 1I T KY K 04 A0 C0	31 850	38220,00
	L2H1	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YA1MFB/GY	2PU9 3D T KW 6 04 A0 C0	29 350	35220,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YA2MFB/GY	2PU9 3D T KX K 04 A0 C0	30 850	37020,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YA2MFB/GS	2PU9 3D T KX K 04 A0 C0	31 050	37260,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YA3MFB/GS	2PU9 3D T KY K 04 A0 C0	31 850	38220,00
	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YA1MFB/HY	2PU9 3I T KW 6 04 A0 C0	30 300	36360,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YA2MFB/HY	2PU9 3I T KX K 04 A0 C0	31 800	38160,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YA2MFB/HS	2PU9 3I T KX K 04 A0 C0	32 000	38400,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YA3MFB/HS	2PU9 3I T KY K 04 A0 C0	32 800	39360,00
333	L1H1	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YB1MFA/GY	2PU9 1E T KW 6 04 A0 C0	29 750	35700,00
		BlueHDi BVM6	130	158	7CV	YB2MFA/GY	2PU9 1E T KX K 04 A0 C0	31 250	37500,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	154	7CV	YB2MFA/GS	2PU9 1E T KX K 04 A0 C0	31 450	37740,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	154	7CV	YB3MFA/GS	2PU9 1E T KY K 04 A0 C0	32 250	38700,00
	L1H2	BlueHDi BVM6	110	158	7CV	YB1MFA/HY	2PU9 1J T KW 6 04 A0 C0	30 700	36840,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFA/HY	2PU9 1J T KX K 04 A0 C0	32 200	38640,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YB2MFA/HS	2PU9 1J T KX K 04 A0 C0	32 400	38880,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YB3MFA/HS	2PU9 1J T KY K 04 A0 C0	33 200	39840,00
	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YB1MFB/HY	2PU9 3J T KW 6 04 A0 C0	31 650	37980,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFB/HY	2PU9 3J T KX K 04 A0 C0	33 150	39780,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YB2MFB/HS	2PU9 3J T KX K 04 A0 C0	33 350	40020,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YB3MFB/HS	2PU9 3J T KY K 04 A0 C0	34 150	40980,00
	L3H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YB1MFC/HY	2PU9 5J T KW 6 04 A0 C0	32 600	39120,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFC/HY	2PU9 5J T KX K 04 A0 C0	34 100	40920,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YB2MFC/HS	2PU9 5J T KX K 04 A0 C0	34 300	41160,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YB3MFC/HS	2PU9 5J T KY K 04 A0 C0	35 100	42120,00

* Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.
PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.9 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Fourgon tôlé 3XX et 4XX Premium Pack

Silhouettes	Moteurs	Puissances ch	CO ₂ *	P.A	Types Mines	Codes versions	Prix Euros		
							HT	TC	
335	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFB/HY	2PU9 3K T KW 6 04 A0 C0	33 350	40020,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFB/HY	2PU9 3K T KX 6 04 A0 C0	34 850	41820,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YC2MFB/HS	2PU9 3K T KX K 04 A0 C0	35 050	42060,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YC3MFB/HS	2PU9 3K T KY K 04 A0 C0	35 850	43020,00
	L3H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFC/HY	2PU9 5K T KW 6 04 A0 C0	34 300	41160,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFC/HY	2PU9 5K T KX 6 04 A0 C0	35 800	42960,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YC2MFC/HS	2PU9 5K T KX K 04 A0 C0	36 000	43200,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YC3MFC/HS	2PU9 5K T KY K 04 A0 C0	36 800	44160,00
	L3H3	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFC/LY	2PU9 5N T KW 6 04 A0 C0	35 250	42300,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFC/LY	2PU9 5N T KX 6 04 A0 C0	36 750	44100,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YC2MFC/LS	2PU9 5N T KX K 04 A0 C0	36 950	44340,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YC3MFC/LS	2PU9 5N T KY K 04 A0 C0	37 750	45300,00
435	L3H2	BlueHDi BVM6	130	168	7CV	YD2MFC/HY	2PU9 5L T KX 6 04 A0 C2	36 300	43560,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	164	7CV	YD2MFC/HS	2PU9 5L T KX K 04 A0 C2	36 500	43800,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	164	7CV	YD3MFC/HS	2PU9 5L T KY K 04 A0 C2	37 300	44760,00
	L4H2	BlueHDi BVM6	130	168	7CV	YD2MFC/HYL	2PU9 7L T KX 6 04 A0 C2	37 250	44700,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	164	7CV	YD2MFC/HSL	2PU9 7L T KX K 04 A0 C2	37 450	44940,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	164	7CV	YD3MFC/HSL	2PU9 7L T KY K 04 A0 C2	38 250	45900,00
	L4H3	BlueHDi BVM6	130	168	7CV	YD2MFC/LYL	2PU9 7O T KX 6 04 A0 C2	38 200	45840,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	164	7CV	YD2MFC/HS	2PU9 7O T KX K 04 A0 C2	38 400	46080,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	164	7CV	YD3MFC/LSL	2PU9 7O T KY K 04 A0 C2	39 200	47040,00

* Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.
PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.10 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Fourgon tôle 3XX et 4XX Premium Pack

Options		3XX	4XX	Prix Euros		
				HT	TC	
CONFORT	Air conditionné à réglage automatique	RE07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	300	360,00
	Caméra de recul	UB09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	250	300,00
	Pack Chauffage (Siège conducteur chauffant + Chauffage Webasto programmable)	J2RE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	950	1 140,00
	Pack Confort (Allumage automatique des feux et essuie vitre automatique + Air conditionné à réglage automatique + Siège conducteur suspendu + Appuie-tête avec garnissage)	J2YM	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	700	840,00
	Siège conducteur suspendu et appuie-têtes avant pleins (Incompatible avec l'option Airbags latéraux.)	RH16	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	370	444,00
	Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en hauteur	WM08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0,00
SECURITE	Active Safety Brake (Disponible uniquement sur les motorisations sans S&S)	D403	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	660	792,00
	Airbag passager (supprime la tablette écriteoire centrale)	NN01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	300	360,00
	Alarme périmétrique et supercondamnation	WC05	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	350	420,00
	Alerte de franchissement involontaire de ligne (Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	LI01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	300	360,00
	Pack AFIL (Aide au franchissement involontaire de ligne (AFIL), Lecture des panneaux de vitesse et d'interdiction, Commutation automatiques des feux de croisement.)(Entraîne le Pack visibilité) (Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	E701	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	580	696,00
	Pack AFIL (Active Safety Brake, Lecture des panneaux de vitesse et d'interdiction, Commutation automatiques des feux de croisement.)(Entraîne le Pack visibilité) (Disponible uniquement sur les motorisations sans S&S)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	920	1 104,00
	Pack Sécurité (Alerte de franchissement involontaire de ligne + Détection de sous-gonflage + Airbag passager) (Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	J2RD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	550	660,00
	Pack Sécurité 2 (Pack AFIL + Détection de sous-gonflage + Airbag passager) (Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	J4C7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 050	1 260,00
	Détection de sous-gonflage	UE01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	130	156,00
	Hill descent control + Grip Control (Entraîne pneus spécifiques)	UF04	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	250	300,00
	Pack Chantier (Tôle de protection sous moteur + Bavettes avant et arrière + Hill descent control + Grip Control (entraîne pneus spécifiques))	J2YG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	400	480,00
	Optiques DRL à LED sur 330, 333, 335 et 435 L3 uniquement	FE10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	250	300,00
Optiques DRL à LED et feux de signalisation latéraux sur 435 L4 uniquement	FE12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	250	300,00	
Pack visibilité (Allumage automatique des feux et essuie-vitre avant automatique)	NB08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	200	240,00	
CLOISONS	Cloison de séparation à vitre coulissante*	PX09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	50	60,00
	Echelle de protection derrière le conducteur (supprime la cloison de séparation tôlée)	PX02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	0,00
PORTES	Portes arrière vitrées et dégivrantes*	VC02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	150	180,00
	Porte latérale droite coulissante vitrée (Incompatible avec l'option porte latérale gauche coulissante tôlée)	PC11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	50	60,00
	Porte latérale gauche coulissante tôlée (Sauf sur versions L3H3 et L4H3) (Incompatible avec porte latérale droite coulissante vitrée.)	PC12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	400	480,00

O = en option

*Ces deux options sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Il est nécessaire de les commander en même temps pour les avoir en même temps

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.11 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Fourgon tôle 3XX et 4XX Premium Pack

Options		3XX	4XX	Prix Euros		
				HT	TC	
STYLE	Pack Look 2 (Jantes Alliage 15" + Optiques DRL à LED + Volant et pommeau de levier de vitesse cuir) sur 330, 333, 335.	J2YJ	○		800	960,00
	Pack Look 2 (Jantes Alliage 16" + Optiques DRL à LED + Volant et pommeau de levier de vitesse cuir) sur 435 L3 uniquement	J2YK		○	900	1 080,00
	Pack Look 2 (Jantes Alliage 16" + Optiques DRL à LED + Volant et pommeau de levier de vitesse cuir) sur 435 L4 uniquement	J2YL		○	900	1 080,00
	Peinture métallisée	OMM0	○	○	540	648,00
	Peinture teintes spéciales (Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : la calandre est teinte Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongeant la teinte du pare-chocs et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétroviseurs)	-	○	○	800	960,00
	Volant et pommeau de levier de vitesses croûte de cuir	VH04	○	○	150	180,00
OPTIONS SPECIFIQUES	Batterie renforcée	BF02	○	○	40	48,00
	Chronotachygraphe électronique (Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicules utilitaires dont le PTAC dépasse 3,5t. Obligatoire pour les véhicules destinés à être transformés en véhicules de transport de + de 9 personnes)	HC07	○	○	600	720,00
	Ouverture des portes arrière à 270°	LL02	○	○	320	384,00
	Pack Renforcé (Tôle de protection sous moteur+ Batterie renforcée + Suspension arrière renforcée bilame)	J45B	○		235	282,00
	Pack Renforcé (Tôle de protection sous moteur + Batterie renforcée)	J4A1		○	135	162,00
	Prédisposition Climatisation arrière (Entraine prise transformateur et supprime la cloison de séparation)	NR01	○	○	350	420,00
	Prise Transformateur	JI01	○	○	100	120,00
	Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt (Incompatible avec les suspensions arrière renforcée bilame et arrière super confort.) (Sur versions 335)	UA04	○		1 550	1 860,00
	Suspension arrière pneumatique ajustable à l'arrêt (Incompatible avec les suspensions arrière renforcée bilame et arrière super confort.) (Uniquement sur versions 435) ¹	UA04		○	1 450	1 740,00
	Suspension arrière renforcée bilame	SE08	○	●	120	144,00
Tôle de protection sous moteur	FX01	○	○	120	144,00	

○ = en option ● = de série

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.12 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Cabine Approfondie

Silhouettes	Moteurs	Puiss. ch	CO ₂ *	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros		
							HT	TC	
335	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFB/HYM7	2PU9 38 H KW 6 04 DO C0	34 000	40800,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFB/HYM7	2PU9 38 H KX 6 04 DO C0	35 500	42600,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YC2MFB/HSM7	2PU9 38 H KX K 04 DO C0	35 700	42840,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YC3MFB/HSM7	2PU9 38 H KY K 04 DO C0	36 500	43800,00
	L3H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFC/HYM6	2PU9 58 H KW 6 04 DO C0	34 950	41940,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFC/HYM7	2PU9 58 H KX 6 04 DO C0	36 450	43740,00
		BlueHDi S&S BVM6	130	159	7CV	YC2MFC/HSM7	2PU9 58 H KX K 04 DO C0	36 650	43980,00
		BlueHDi S&S BVM6	160	159	7CV	YC3MFC/HSM7	2PU9 58 H KY K 04 DO C0	37 450	44940,00

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.
PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.13 CHOISISSEZ VOTRE VERSION ET VOS OPTIONS

Cabine Approfondie

		Cabine App.	Prix Euros		
			HT	TC	
CONFORT	Air conditionné manuel	RE01	○	1 000	1 200,00
	Aide au stationnement arrière (incompatible avec les options attelages)	UB01	○	330	396,00
	Caméra de recul (entraîne aide au stationnement arrière + système audio CD MP3, écran tactile et bluetooth®, prise USB) (incompatible avec les options attelages) ¹	UB09	○	1 100	1 320,00
	Optimisation programmable du chauffage : WEBASTO	XY01	○	950	1 140,00
	Pack Chauffage (Siège conducteur chauffant + Chauffage Webasto programmable)	J2RE	○	950	1 140,00
	Pack Clim (Radio FM + prise USB + Commandes radio au volant + Bluetooth® + Air conditionné manuel + Régulateur/Limiteur de vitesse + Rétroviseurs électriques et chauffants) ¹	J2RZ	○	1 050	1 260,00
	Pack Clim NAV (Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement + Système de navigation couleur Radio FM avec CD MP3, écran tactile et Bluetooth® + Projecteurs antibrouillard + Air conditionné manuel + Régulateur/Limiteur de vitesse) ¹	J2SF	○	1 850	2 220,00
	Pack Clim NAV (Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement + Système de navigation couleur Radio FM avec CD MP3, écran tactile et Bluetooth® + Projecteurs antibrouillard + Air conditionné manuel + Régulateur/Limiteur de vitesse) + Caméra de recul	J4QW	○	2 350	2 820,00
	Pack Confort (Allumage automatique des feux et essuie vitre automatique + Air conditionné à réglage automatique + Siège conducteur suspendu + appuie-tête avec garnissage)	J2YM	○	1 650	1 980,00
	Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement	HU02	○	250	300,00
	Siège conducteur suspendu et appuie-têtes avant pleins	RH16	○	370	444,00
	Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en hauteur	WM08	○	0	0,00
	Vitres ouvrantes pour les passagers arrière	VG02	○	250	300,00
SECURITE	Active Safety Brake (Disponible uniquement sur les motorisations sans S&S)	D403	○	660	792,00
	Alerte de franchissement involontaire de ligne (Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	LI01	○	300	360,00
	Pack AFIL (Aide au franchissement involontaire de ligne (AFIL), Lecture des panneaux de vitesse et d'interdiction, Commutation automatiques des feux de croisement.) + Pack visibilité (Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	E701	○	580	696,00
	Pack AFIL (Active Safety Brake) , Lecture des panneaux de vitesse et d'interdiction, Commutation automatiques des feux de croisement.) (entraîne le Pack visibilité) (Disponible uniquement sur les motorisations sans S&S)		○	920	1 104,00
	Pack Sécurité (Alerte de franchissement involontaire de ligne + Détection de sous-gonflage + Airbag passager) (Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	J2RD	○	550	660,00
	Pack Sécurité 2 (Pack AFIL + Détection de sous-gonflage + Airbag passager) (Disponible uniquement sur les motorisations avec S&S)	J4C7	○	1 050	1 260,00
	Airbag passager (supprime la tablette écriteoire centrale)	NN01	○	300	360,00
	Détection de sous-gonflage	UE01	○	130	156,00
	Hill descent control + Grip Control (entraîne pneus spécifiques)	UF04	○	250	300,00
	Pack Chantier (Tôle de protection sous moteur + Bavettes avant et arrière + Hill descent control + Grip Control (entraîne pneus spécifiques))	J2YG	○	400	480,00
	Optiques DRL à LED	FE10	○	250	300,00
	Projecteurs antibrouillard	PR01	○	150	180,00
	Régulateur/Limiteur de vitesse	RG03	○	250	300,00
AUDIO	Radio FM + prise USB + Commandes radio au volant + Bluetooth®	RC57	○	450	540,00
PORTES	Portes arrière vitrées et dégivrantes	VC02	○	150	180,00
	Porte latérale gauche coulissante vitrée	PC13	○	450	540,00
STYLE	Pack Look 1 (Optiques DRL à LED + Enjoliveurs 15")	J2YH	○	250	300,00
	Pack Look 2 (Jantes Alliage 15" + Optiques DRL à LED + Volant et pommeau de levier de vitesse cuir)	J2YJ	○	800	960,00
	Peinture métallisée	0MM0	○	540	648,00
	Peinture teintes spéciales (Ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : la calandre est teinte Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongeant la teinte du pare-chocs et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétroviseurs)	-	○	800	960,00
OPTIONS SPECIFIQUES	Chauffage additionnel avant orienté vers l'arrière et carter de siège	DK07	○	250	300,00
	Marche-pied escamotable sous porte latérale coulissante et bavettes avant	KY04	○	480	576,00
	Ouverture des portes arrière à 270°	LL02	○	320	384,00
	Bavettes avant arrière	PE03	○	80	96,00
	Prise Transformateur	JI01	○	100	120,00
	Suspension arrière renforcée bilame	SE08	○	120	144,00
	Tôle de protection sous moteur	FX01	○	120	144,00
	Crochet d'attelage fixe (incompatible avec les options Aide au stationnement arrière + caméra de recul) ²	AQ03	○	500	600,00
	Crochet d'attelage démontable (incompatible avec les options Aide au stationnement arrière + caméra de recul) ²	AQ05	○	600	720,00

○ = en option

¹ Ces options sont incompatibles

² Faisceau d'attelage incompatible pour les remorques ou caravanes équipées de feux LED

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

5.14 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Fourgon Vitré

Silhouettes	Moteurs	Puiss. ch	CO ₂ *	P.A.	Types Mines	Codes versions	Prix Euros		
							HT	TC	
333	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YB1MFB/HY	2PU9 3V H KW 6 04 A0 C0	30 350	36420,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YB2MFB/HY	2PU9 3V H KX 6 04 A0 C0	31 850	38220,00
		BlueHDi BVM6	160	163	7CV	YB3MFB/HY	2PU9 3V H KY 6 04 A0 C0	32 650	39180,00
335	L2H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFB/HY	2PU9 3W H KW 6 04 A0 C0	32 050	38460,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFB/HY	2PU9 3W H KX 6 04 A0 C0	33 550	40260,00
		BlueHDi BVM6	160	163	7CV	YC3MFB/HY	2PU9 3W H KY 6 04 A0 C0	34 350	41220,00
	L3H2	BlueHDi BVM6	110	163	7CV	YC1MFC/HY	2PU9 5W H KW 6 04 A0 C0	33 000	39600,00
		BlueHDi BVM6	130	163	7CV	YC2MFC/HY	2PU9 5W H KX 6 04 A0 C0	34 500	41400,00
		BlueHDi BVM6	160	163	7CV	YC3MFC/HY	2PU9 5W H KY 6 04 A0 C0	35 300	42360,00
435	L4H2	BlueHDi BVM6	130	168	7CV	YD2MFC/HYL	2PU9 7X H KX 6 04 A0 C2	35 950	43140,00
		BlueHDi BVM6	160	168	7CV	YD3MFC/HYL	2PU9 7X H KY 6 04 A0 C2	36 750	44100,00

* Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur.
PNEUMATIQUES : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande.

5.15 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Fourgon Vitré

Options		Fourgon Vitré Pro	Prix Euros		
			HT	TC	
CONFORT	Air conditionné manuel simple avec boîte à gants réfrigérée et prédisposition climatisation arrière ^{1/2}	NR01	O	1 350	1 620,00
	Aide au stationnement arrière (incompatible avec les options attelages)	UB01	O	330	396,00
	Caméra de recul (Entraîne aide au stationnement arrière + système audio CD MP3, écran tactile et bluetooth®, prise USB) (incompatible avec les options attelages) ³	UB09	O	1 100	1 320,00
	Chauffage additionnel avant orienté vers l'avant et carter de siège ¹	DK01	O	250	300,00
	Optimisation programmable du chauffage : WEBASTO	XY01	O	950	1 140,00
	Pack Chauffage (Siège conducteur chauffant + Chauffage Webasto programmable)	J2RE	O	950	1 140,00
	Pack Clim (Radio FM + Prise USB + Commandes radio au volant + Bluetooth® + Air conditionné manuel + Régulateur/Limiteur de vitesse + Rétroviseurs électriques et chauffants) ³	J2RZ	O	1 050	1 260,00
	Pack Clim NAV (Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement + Système de navigation couleur + Radio FM avec CD MP3 + Ecran tactile et bluetooth® + Projecteurs antibrouillard + Air conditionné manuel + Régulateur/Limiteur de vitesse) ³	J2SF	O	1 850	2 220,00
	Pack Clim NAV (Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement + Système de navigation couleur + Radio FM avec CD MP3, écran tactile et Bluetooth® + Projecteurs antibrouillard + Air conditionné manuel + Régulateur/Limiteur de vitesse) + Caméra de recul	J4QW	O	2 350	2 820,00
	Pack Confort (Allumage automatique des feux et essuie vitre automatique + Air conditionné à réglage automatique + Siège conducteur suspendu et appui-tête avec garnissage)	J2YM	O	1 650	1 980,00
	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	RK04	O	100	120,00
	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants rabattables électriquement	HU02	O	250	300,00
	Siège conducteur suspendu et appui-têtes avant pleins	RH16	O	370	444,00
Siège passager individuel avec accoudoir, réglage lombaire et en hauteur	WM08	O	0	0,00	
SECURITE	Active Safety Brake	D403	O	660	792,00
	Pack AFIL (Active Safety Brake, Lecture des panneaux de vitesse et d'interdiction, Commutation automatiques des feux de croisement).(Entraîne le Pack visibilité)	E701	O	920	1 104,00
	Airbag passager (supprime la tablette écriteoire centrale)	NN01	O	300	360,00
	Détection de sous-gonflage	UE01	O	130	156,00
	Hill descent control + grip control (Entraîne pneus spécifiques)	UF04	O	250	300,00
	Pack Chantier (Tôle de protection sous moteur + Bavettes avant et arrière + Hill descent control + Grip Control (Entraîne pneus spécifiques))	J2YG	O	400	480,00
	Optiques DRL à LED (Indisponible sur 435 L4 H2)	FE10	O	250	300,00
	Optiques DRL à LED et feux de signalisation latéraux sur 435 L4 H2 uniquement	FE12	O	250	300,00
	Pack visibilité (Allumage automatique des feux et essuie-vitre avant automatique)	NB08	O	200	240,00
	Projecteurs antibrouillard	PR01	O	150	180,00
Régulateur/Limiteurs de vitesse	RG03	O	250	300,00	
AUDIO & NAV	Radio FM + prise USB + Commandes radio au volant + Bluetooth®	RC57	O	450	540,00
	Navigation + Radio FM avec CD MP3, écran tactile et Bluetooth®	JY02	O	1 200	1 440,00
VITRES ET PORTES	Porte latérale gauche coulissante vitrée	PC13	O	450	540,00
	Vitres latérales 2ème rangée coulissantes	VG02	O	250	300,00
STYLE	Pack Look 1 (Optiques DRL à LED + Enjoliveurs 15")	J2YH	O	250	300,00
	Pack Look 2 (Jantes Alliage 15" + Optiques DRL à LED + Volant et pommeau de levier de vitesse cuir) (Indisponible sur 435 L4 H2)	J2YJ	O	800	960,00
	Pack Look 2 (Jantes Alliage 16" + Optiques DRL à LED + Volant et pommeau de levier de vitesse cuir) sur 435 L4 H2 uniquement	J2YL	O	900	1 080,00
	Peinture métallisée	OMM0	O	540	648,00
	Peinture teintées spéciales (ne s'applique pas sur toutes les parties du véhicule : la calandre est teintée Gris aluminium, les moustaches sous les projecteurs prolongent la teintes du pare-choc et les parties surplombant les projecteurs sont de la couleur des rétroviseurs)	-	O	800	960,00
OPTIONS SPECIFIQUES	Batterie renforcée	BF02	O	40	48,00
	Crochet d'attelage fixe (incompatible avec les options Aide au stationnement arrière + caméra de recul) ⁴	AQ03	O	500	600,00
	Crochet d'attelage démontable (incompatible avec les options Aide au stationnement arrière + caméra de recul) ⁴	AQ05	O	600	720,00
	Chauffage additionnel avant orienté vers l'arrière et carter de siège ²	DK07	O	250	300,00
	Marche-pied escamotable sous porte latérale coulissante et bavettes avant	KY04	O	480	576,00
	Ouverture des portes arrière à 270°	LL02	O	320	384,00
	Bavettes avant arrière	PE03	O	80	96,00
	Suspension arrière super confort (Indisponible sur 435 L4 H2)	SE04	O	120	144,00

O = en option

¹ Ces options sont incompatibles

³ Ces options sont incompatibles

² Ces options sont incompatibles

⁴ Faisceau d'attelage incompatible pour les remorques ou caravanes équipées de feux LED

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en Euros (EUR) HT ainsi que Toutes Taxes Comprises avec TVA incluse au taux de 20%.

6. CHOISISSEZ VOTRE TRANSFORMATION*

N° Fiche carrossier	Carrossier	Type de transformation
02-55-U9-134	Stiram	<i>Fourgon - Messagerie</i>
03-13-U9-052	Durisotti	<i>TPMR</i>
03-17-U9-025	Gruau	<i>Fourgon / Combi TPMR</i>
04-22-U9-101	JCG	<i>Fourgon aménagé camping car V7</i>
04-22-U9-102	JCG	<i>Fourgon aménagé camping car V18</i>
05-13-U9-079	Durisotti	<i>Fourgon - Police Municipale</i>
05-16-U9-113	GIFA	<i>Ambulance médicalisée Export</i>
05-23-U9-044	Jocquin	<i>Fourgon - Boxer incendie</i>
06-13-U9-005	Durisotti	<i>Fourgon - cabine approfondie repliable sécuriflex</i>
06-13-U9-037	Durisotti	<i>Fourgon cabine approfondie Securix</i>
06-17-U9-020	Gruau	<i>Fourgon cabine confo cab</i>
06-17-U9-021	Gruau	<i>Fourgon cabine confo cab +</i>
06-17-U9-022	Gruau	<i>Fourgon cabine repli cab</i>
06-17-U9-159	Gruau	<i>Fourgon cabine approfondie MAXI CAB 8/9 places</i>
07-08-U9-007	Dangel	<i>4x4</i>
07-62-U9-087	FAM	<i>Motricité renforcée</i>
09- 48-U9-018	Isberg by Gruau	<i>Fourgon Iso City</i>
09-28-U9-068	Lambert	<i>Fourgon - Isotherme Igloo</i>
09-43-U9-001	ECP	<i>Fourgon Isofret</i>
10-12-U9-135	Euromag	<i>Fourgon - Magasin</i>
11-41-U9-075	Time France	<i>Fourgon - Nacelle élévatrice</i>
11-46-U9-153	Modul system	<i>Aménagement atelier</i>

* Exemples d'équipements possibles réalisés sur la base de véhicules de type Boxer Fourgon. A ce jour il existe plus de 150 transformations recommandées par Automobiles PEUGEOT. Pour toutes informations les concernant, contactez votre point de vente.

7. CHOISISSEZ VOTRE CONTRAT

JUSQU'A 7 ANS DE TRANQUILLITÉ FINANCIÈRE ET TECHNIQUE

3 contrats pour 3 niveaux de service au choix pour profiter de votre PEUGEOT.

1/ EXTENSION DE GARANTIE



La prise en charge, pièces et main-d'œuvre, des défaillances mécaniques, électriques ou électroniques au-delà de la période de garantie contractuelle.



L'assistance en cas de panne et d'accident 24h/24 - 7j/7, avec dépannage ou remorquage de votre véhicule si celui-ci ne peut être réparé sur place, ou en cas de perte ou d'enfermement des clés, de panne ou erreur de carburant ou crevaison.



Le prêt d'un véhicule de remplacement si le véhicule ne peut être réparé dans les deux heures de survenance (jusqu'à 4 jours ouvrables).



L'hébergement sur place en cas d'immobilisation du véhicule (jusqu'à 3 nuits pour le conducteur et ses passagers).



Le rapatriement ou la poursuite du voyage par train 1^{re} classe ou avion classe-éco (si le voyage en train excède 8 heures).

2/ ENTRETIEN PLUS



Le remplacement des pièces d'usure, main-d'œuvre comprise (hors pneumatiques en option).



Le pré-contrôle et 1^{er} contrôle technique obligatoire (contrats de 48 mois et plus). Lavage extérieur de votre véhicule après chaque intervention.



L'entretien : prise en charge des opérations liées au plan d'entretien de votre véhicule, préconisées par Automobiles PEUGEOT comme indiqué dans le carnet d'entretien.



Le prêt de véhicule pendant une opération d'entretien (sous réserve d'appel 48 heures avant le rendez-vous).

3/ MAINTENANCE

Extension de garantie + entretien plus.

LES + SERVICES PEUGEOT

- > La sécurité d'un budget automobile maîtrisé.
- > La souscription possible de votre contrat durant les 2 premières années de votre PEUGEOT.
- > La souplesse : si vous changez vos habitudes de roulage, vous pouvez modifier le kilométrage ou la durée de votre contrat via la souscription d'un avenant.

PEUGEOT ASSURANCE¹

REPOSEZ-VOUS SUR L'EXPERTISE PEUGEOT

Bénéficiez d'un contrat sur-mesure, que vous soyez client particulier ou professionnel. Avec le réseau PEUGEOT vous disposez d'un interlocuteur unique, proche de chez vous et toujours disponible pour votre véhicule.

PEUGEOT Assurance s'engage à faire réaliser la remise en état de votre véhicule dans votre point de vente PEUGEOT habituel ou chez tout autre réparateur agréé du réseau PEUGEOT. Vous avez ainsi l'assurance de réparations réalisées avec des pièces d'origine et dans le respect de la garantie constructeur.

Un niveau de protection élevé, c'est le minimum que peut vous offrir une assurance automobile. Complément de la gamme de services exclusifs du réseau PEUGEOT, PEUGEOT Assurance vous offre un niveau d'écoute, une disponibilité et une qualité de service dignes de votre confiance.

Protéger votre budget fait naturellement partie de nos prestations :

- > En cas de sinistre, vous n'avez aucune somme à avancer (hors franchise², le cas échéant).
- > Vous bénéficiez d'une mensualisation gratuite de votre prime.

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT AU



0 805 015 015³

(1) La présentation des garanties des produits PEUGEOT ASSURANCE ainsi que le recueil de la souscription sont effectués par AssurOne Group, Courtier en assurances, SA au capital de 2 048 197 € - RCS Paris 478 193 386. Siège social 2/4 Bld de la Gare 95210 Saint-Germain - Intermédiaire d'assurances immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 003 778 (www.oriass.fr).

AssurOne Group et CREDIPAR sont soumis au contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taibout 75439 Paris 9^e. PEUGEOT ASSURANCE est une marque déposée par PEUGEOT et exploitée par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 € - 317 425 981 RCS Nanterre - 9 Rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers - Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le N° 07004921 (www.oriass.fr).

(2) Selon les conditions générales de ventes.

(3) Appel gratuit depuis un poste fixe.

8. PEUGEOT SE MET A VOTRE SERVICE

POUR ROULER EN TOUTE SÉRÉNITÉ



Peugeot Assistance

Assistance gratuite pendant 8 ans en cas de panne, accident, perte de clé... Prise en charge immédiate 24h/24 et 7j/7.

Actualisation gratuite de la navigation

Mise à jour gratuite et à vie de la cartographie sur votre Espace Personnel MyPeugeot.

Bilan saisonnier gratuit

En été et en hiver, Peugeot vous offre un bilan gratuit de votre véhicule.

Pré-contrôle technique gratuit

Peugeot vous offre le pré contrôle technique et vous rembourse la contrevisite éventuelle si votre véhicule ne passe pas au contrôle technique suite à la réalisation des opérations préconisées.

Téléservices

Peugeot vous offre un service de détection automatique, d'alertes et d'échéances d'entretien. Ce service est gratuit et sans abonnement.

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE



Prise de rendez-vous et devis en ligne

Sur www.rendezvousenligne.peugeot.fr ou votre application MyPeugeot.

Peugeot Rapide

5 prestations essentielles, réalisées avec ou sans RDV.

Paiement en 4 fois sans frais

Jusqu'à 1 200€ pour toute intervention à l'atelier.

Peugeot Webstore

Un véhicule neuf en stock au meilleur prix dans le point de vente de votre choix sur www.peugeotwebstore.com

Reprise Cash

Peugeot reprend votre véhicule. Recevez une estimation de sa valeur en quelques clics.

Peugeot Rent

Restez 100% mobile en toutes circonstances! Réservez votre location de voiture ou d'utilitaire sur www.peugotrent.fr

POUR RESTER CONNECTÉ AVEC LA MARQUE

MYPEUGEOT

Retrouvez votre espace personnel **MYPEUGEOT** sur internet et sur **MYPEUGEOT APP**, pour consulter vos contrats, suivre votre plan d'entretien et bénéficier de nombreux avantages.



Téléchargez **MYPEUGEOT APP** en flashant ce QR code





Les informations contenues dans ce document commercial correspondent aux caractéristiques techniques du véhicule présenté au moment de la diffusion. Elles ne peuvent être considérées comme contractuelles, Automobiles PEUGEOT se réservant le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles, en fonction notamment de l'évolution technique, sans être tenu de mettre à jour ce document. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Peugeot.